

Q-flow

NOVEDADES



DISEÑADOR WEB DE PROCESOS



SITIO WEB MVC

DISEÑADOR DE PROCESOS



DISEÑADOR WEB DE PROCESOS



- Diseño de procesos orientado exclusivamente a BPMN
- Single Page Application
- Diseño de procesos ágiles
- Almacenamiento temporal de los procesos centralizado
- Soporte únicamente a BPMN

PANTALLA DE BIENVENIDA


Acceda rápidamente a mis últimos procesos desprotegidos y a la creación de una nueva plantilla de proceso en el paquete actual. Además, puede descargar las novedades del producto actualizadas y el manual del sitio.

The screenshot shows the Q-flow BPM web application interface. At the top, there is a search bar and a user profile for 'Ignacio Acuña'. The main content area is titled 'Bienvenidos a Q-flow BPM' and features three primary action cards: 'Novedades del producto' (Product News), 'Crear plantilla de proceso' (Create Process Template), and 'Cómo usar Q-flow BPM' (How to use Q-flow BPM). Below these cards is a 'Procesos recientes' (Recent Processes) section displaying a list of process templates with their names and versions.


Procesos recientes	
	nueva plantilla (1.0)
	A borrar 1 (1.0)
	A borrar 2 (1.1)
	prueba2 (1.3)
	PruebasBPMN (1.0)

BÚSQUEDA RÁPIDA

Encuentre rápidamente el paquete, plantilla o versión a editar, mediante su búsqueda.



MENÚ LATERAL



Maximice el área de trabajo ocultando el árbol de paquetes, además puede acceder rápidamente a las acciones más comunes de los paquetes.

LISTADO DE ÍTEMS

Agregar (+) Modificar (✎) Cortar (✂) Copiar (📄) Pegar (📄) Eliminar (✖)

Filtrar lista (Buscar) Seleccionar columnas (🔍) (🔧)

<input type="checkbox"/>	Nombre	Grupo	Línea	Dominio
<input checked="" type="checkbox"/>	Categoría			Categoría de queja
<input type="checkbox"/>	Dirección del correo			Texto
<input type="checkbox"/>	Nombre del cliente			Texto
<input type="checkbox"/>	Texto de la queja			Texto
<input type="checkbox"/>	Texto para enviar al cliente			Texto

DISEÑADOR DEL GRAFO

Quejas (1.3)

Evento de inicio → Evento de fin

Con el n...
podrá cre...
del proce...



- Agregar un evento de inicio
- Agregar una compuerta a continuación
- Agregar una actividad a continuación
- Agregar un evento intermedio a continuación
- Agregar una anotación
- Cambiar subtipo del elemento
- Eliminar elemento
- Ver o modificar propiedades del elemento
- Conectar elemento

EDICIÓN CON PANELES

Para la edición de los distintos elementos se utilizan paneles a la derecha, que en primera instancia muestran los datos esenciales, pero si se expanden, se podrán visualizar todas sus propiedades. Esto permite agilizar la configuración básica, sin entrar en detalles más

Evento de inicio

✓ ✕ ⓘ

General -

Descripción:

Etapa:

[Sin definir] ▾

Evento de inicio

✓ ✕ ⓘ

General +

Avanzado +

Eventos manejados +

Alcance +

Formulario personalizado +

Validaciones -

Verifique las validaciones a utilizar:

- AS
- 65
- Validación en el paquete raíz



SE REGISTRA AL USUARIO EN HISTORIAL DE MODIFICACIONES

Cuando se modifican los datos de un usuario y la acción que se realiza es posible.

Dato Historial		Texto	No	Dato cambiado	
Paso	Último valor	Valor	Fecha de última modificación	Modificado por	Tipo de acción
Tarea de usuario		Valioso	21/12/2017 15:56	Ignacio Acuña	Responder tarea
Tarea de usuario	Valioso	Dato cambiado	21/12/2017 15:57	Francisco Quincke	Responder tarea

NUEVO TIPO DE DOMINIO FECHA Y HORA

Es posible la creación de datos

Dato date time: 21/12/2017 00:00

12 :00 AM

dic. 2017

Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá	Do
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7

Cancelar Seleccionar

temporización y vencimientos de tareas.

NUEVO TIPO DE DOMINIO DOCUMENTO

Es posible la creación de datos con un dominio de tipo Documento, donde se podrán subir documentos, formando parte de los adjuntos del proceso, pero permitiendo asignarle un concepto dentro del proceso.

Dato documento:

Examinar ...

NOMBRE DINÁMICO PARA PASOS

Un proceso podría realizar la ejecución de un mismo paso, en distintas instancias. Para poder distinguir las distintas ejecuciones, es posible asignar una parte variable al nombre de un paso a partir de etiquetas.

Las etiquetas que se podrán utilizar son: Datos, Roles, Misceláneo, Información del proceso o Parámetros de aplicación.

ALCANCE OCULTO/EDITABLE Y SÓLO LECTURA/EDITABLE

Se agregan dos nuevos alcances oculto/editable y sólo lectura/editable. Estos permiten tener visualmente el comportamiento de los alcances oculto y sólo lectura respectivamente, pero si el dato se modifica de alguna manera, el cambio será almacenado.

Esto es útil cuando el usuario selecciona el valor de un dato y a partir de él, se calculan otros datos, que el usuario puede ver (sólo lectura) o no (ocultos), logrando que los datos calculados también se guarden.

Oculto Editable



Sólo lectura Editable



RETROCEDER HASTA UN PASO

Permite el retroceder hasta un paso anterior, donde Q-flow puede proceder para llegar a un paso posterior.

Esta acción altera el flujo de trabajo, por lo que se recomienda precaución.

<input type="checkbox"/> Tarea de código	21/12/2017 15:55:39	21/12/2017 15:55:40
<input type="checkbox"/> Tarea de usuario	21/12/2017 15:55:40	21/12/2017 15:56:21

SE INCLUYE MÁS DETALLE PARA LOS PASOS EN EL SITIO

Paso "Tarea de e-mail"

Información

ID del paso	737123
Nombre	Tarea de e-mail
Descripción	
Iniciado	22/12/2017 9:49
Finalizado	22/12/2017 9:49

Detalles del paso

Correo para manual

Datos modificados en el paso

Buscar


Nombre	Descripción	Dominio	Multivaluado	Valor
Texto3		Texto	No	salida 11

Paso	Último valor	Valor	Fecha de última modificación	Modificado por	Tipo de acción
Tarea de servicio asíncrono		salida 01	17/08/2017 12:02		Ejecución de bot
Tarea de servicio asíncrono	salida 01	salida 01			
Tarea de servicio asíncrono	salida 01	salida 11			

Detalles del paso

Parámetro	Valor
dato1	tex0
dato2	tex1
datosalida1	salida 11
datosalida2	salida 12

FILTROS POR "VENTANAS DE TIEMPO VARIABLES"



The image shows a date selection interface. On the left is a calendar for December 2017, with the 7th highlighted. On the right, there is a section titled "Tiempo relativo" with a checked checkbox. Below this, there is a text input field containing "30", followed by two dropdown menus with "Días" and "Atrás" selected. At the bottom right are "Cancelar" and "Seleccionar" buttons.

Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá	Do
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7

Tiempo relativo

30

Días

Atrás

Cancelar Seleccionar

Se permite filtrar por un período hasta la fecha, al igual que se hacía en el Sitio WebForms.

DISEÑADOR DE PROCESOS



ESPECIFICAR VERSIÓN DE PLANTILLA EN ACTIVIDAD DE LLAMADA

El paso “Actividad de llamada” no permitía especificar la versión de la plantilla de proceso a iniciar. Esto obliga a que procesos viejos que inician procesos viejos estén obligados a usar la última versión del proceso iniciado, lo cual puede no ser deseable.

En un paso de “Actividad de llamada”, se podrá seleccionar la versión de la plantilla de proceso que se inicia, permitiendo utilizar la versión por defecto o una particular.

Propiedades de la actividad de llamada

General Template Mapeos Retardo

Información del sub flow

Template: Solicitud de Crédito PF

Versión de template

Utilizar versión en producción 1.0

Nombre del flow

Insertar etiqueta...

Descripción del flow

Insertar etiqueta...

Esperar al fin del sub flow para continuar


Los datos del padre solo pueden ser actualizados si se espera a que el hijo termine para continuar

Aceptar Cancelar

ASIGNAR ROLES EN PASO DE FÓRMULA

Se permite la manipulación de roles de un proceso en el paso de fórmula, logrando asignar roles a partir de otros o mediante su identificador.

Además, se podrá calcular un rol como la suma o resta de los integrantes de otros dos roles.



The image shows a dialog box titled "Constructor de expresión para fórmula" with a question mark and a close button (X) in the top right corner. The dialog is used for defining a formula expression. It contains the following fields and controls:

- Dato donde almacenar el resultado:** A text input field.
- Role:** A dropdown menu currently showing "Role: Number One".
- Es igual a:** A label indicating the comparison operator.
- Primer operando:** A label for the first operand.
- Tipo de ítem:** Three radio buttons: "Valor" (unselected), "Dato de aplicación" (selected), and "Función" (unselected).
- Ítem:** A dropdown menu currently showing "Role: Iniciador".
- Transformación:** A dropdown menu currently showing "[No definido]".
- Inicio:** A numeric input field with a spinner, currently set to "0".
- Largo:** A numeric input field with a spinner, currently set to "0".